




అపెండిసైటిస్ అంటే భయపడిపోవద్దు

4వ పేజీ తరువాయి...

అనుమానంగా ఉంటే ఇందు కాన్సిల్ కాపాడటానికి మందులతోనే ప్రయత్నించటం మంచిది. అపెండిసైటిస్ సమస్య ప్రధానంగా కడుపు నొప్పితో మొదలవుతుంది. తర్వాత జ్వరం, వాంటులు, అకలి లేకపోవటం, అనాలుగూ ప్రధాన లక్షణాలు.

కడుపునొప్పి : అపెండిసైటిస్ నొప్పి తీరు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఇది ముందు బొడ్డు దగ్గర, బొడ్డు చుట్టూ వస్తుంది. క్రమంగా సమయం గడుస్తున్న కొద్దీ ఇందుకు ఉండే చోటుకు అంటే కుడివైపు పొత్తి కడుపు భాగానికి మారుతుంది. అందుకే డిస్సెస్టివ్ పెయిన్ అంటారు బొడ్డు దగ్గర ఆరంభమైన నొప్పి గుమారు 6x8 గంటల తర్వాత అలా కడుపుకింది భాగానికి చేరుకుంటుంది. ఇది అపెండిసైటిస్ ప్రత్యేక లక్షణం.

జ్వరం : నొప్పి ఆరంభమైన తర్వాత జ్వరం వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడూ 100.4 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కి కన్నా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. జ్వరం మధ్య మధ్యలో తగ్గుతున్నది ఉండదు, పైగా ఎప్పుడూ ఒకేలాగా ఉంటుంది. కొందరిలో ఒకటి రెండు వాంటులు ఆవుతాయి. కొందరిలో ఆవి ఉండకపోవచ్చు. అపెండిసైటిస్ పేగులకు సంబంధించిన సమస్య కాబట్టి అకలి తగ్గిపోతుంది. అహారం సయించదు.

24 గంటల పరిశీలన : ఒకప్పుడు అపెండిక్సైటైస్ వస్తే అది 24 గంటల్లో పగిలిపోతుందని భావించేవారు. కానీ అది అన్ని కేసుల్లోనూ నిజం కాదు. సమర్థమైన యాంటీబయోటిక్స్ లేని రోజుల్లో అలా అనుకునేవాళ్ళుగానీ.. అప్పుడు మనకు అత్యాధునికమైన యాంటీ బయోటిక్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అనుమానంగా ఉన్న కేసుల్లో కొంత వేరే చూసి, కచ్చితంగా

నిర్ధారించుకుని ఇప్పుడు అవసరమైతే ఆపరేషన్ చేయవచ్చు. 24 గంటల్లో పేదో అలాపోతుందని భయపడకు. ఉపసంహారంగా ఆపరేషన్ కు వెళ్ళాల్సి వస్తే చాలేదే! మన పోస్ట్ లోపల అవయవాలు ఉంటాయి వీటిలో ఎక్కడి నుంచైనా నొప్పి కావచ్చు కాబట్టి కడుపు నొప్పి అపెండిక్సైట్ నొప్పి అని అనిపించాలి లేదు. అలాగే పొట్టలో కుడివైపున వచ్చే నొప్పిలన్నీ కూడా అపెండిక్సైట్ నొప్పి కావకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇతరత్రా ఎన్నో సమస్యల్లో కూడా కుడివైపు నొప్పి రావచ్చు. ముఖ్యంగా మూత్రాశయ వ్యవస్థ వల్లవచ్చును, రక్త విడిపోవడం వల్ల కున్నవచ్చును. మూత్రాశయాల్లో అస్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు, పొత్తిపోసి లిథిక్ గ్రంథులు వాడటం వల్ల, రిటరే కుడివైపు ఉపరితల కీడి భాగం నుండి నొప్పి వచ్చుతుంది కూడా నొప్పి అవుతుంది. అలాగే అపెండిక్సైట్ అందుకే వైద్యులు ఒకరికి రెండు సార్లు కడుపు పొత్తికి చూడాలి. ఏమిటన్నది తెలిసి మామూలుగా ఒకప్పుడు చూడేవింటే.. ఆ అవశేషంగా పుట్టి అవయవంగా భావించేవాళ్ళు కానీ వైద్యులు చాలా రంగుల అడ్వెంట్ నెలవి కొట్టి.. ఈ అంశంపై మరి అంశ వర్తమైనదే కాక.. తగ్గ ప్రక్రియలో దీనికి పెద్దగా పాత్ర లేకపోయినా ఇది రోగిని పోషించే వ్యవస్థలు కొంత సహాయకారిగా ఉంటాయి. దీని గుర్తిస్తున్నాము. మనదీ రకరకాల ఆపరేషన్ లో దీన్ని తీసి, కీలకమైన అత్యాధునికంగా కూడా వాడుతున్నాడు. కాబట్టి ఇందుకాన్సిల్ సోపానేస్ ఫోంట్ డిమాండ్.. నిజంగా అపెండిక్సైట్ కాపు వచ్చి దీనికి చివరి చికిత్స చేసేటే అందుకాన్సిల్ సోపానేస్.

పిల్లల్లో వినికెడి సమస్యను గుర్తించడం ఎలా?



డా॥ కృష్ణవైతస్య అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డెవి, ముక్కు మరియు గొంతు వ్యాధుల విభాగం

పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచి మూడు వయసు లోపు ఉన్నట్లయితే ఈ అంశాలను గమనించండి.

పుట్టినప్పటి నుంచి 30 రోజుల వయసు వరకు : పిల్లవాడు పెద్ద శబ్దాలు (గట్టిగా తలుపు మూసినప్పుడు పెద్దగా చప్పుట్టు కొట్టినప్పుడు) వచ్చినప్పుడు ఉలిక్కిపడడం, ఏడవడం, కళ్ళు పెద్దవి చేయడం చెప్పుకున్నారా?

30 రోజుల వయసు ఉన్నప్పుడు : పెద్దగా, ఎక్కువసేపు వచ్చే శబ్దాలు (మిర్చి/గ్రెండర్/బెలిఫోన్ రింగ్) వినిపించి ప్రయత్నిస్తున్నారా?

చాలుగు నెలల వయసు ఉన్నప్పుడు : తల్లి గొంతు విని నవ్వువేయి, ఏడుపు ఆవదం చెప్పుకున్నారా? పిల్ల వెనకనుంచి గానీ పక్కనుంచి గానీ పిలిస్తే మిమ్మల్ని చూడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా?

మీ నెలల వయసు ఉన్నప్పుడు : మీ గొంతు విన్న వెంటనే మీ కోసం చూడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా? నిశ్చయంగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం చిన్నగా వచ్చే శబ్దాలు గుర్తిస్తున్నారా?

6 నెలల నెలల వయసు ఉన్నప్పుడు : తరచూ వచ్చే శబ్దాలను

గుర్తిస్తున్నారా? కంటికి కనబడకుండా కాస్త చిన్న శబ్దాలు చేస్తే చూస్తున్నారా? "ప...ప...ప"/"త...త...త" అంటూ శబ్దాలు చేస్తున్నారా?

వయసు నెలల వయసు ఉన్నప్పుడు : పిల్ల పిలిస్తే చూస్తున్నారా? టాటా బైబై లాంటి పదాలు సైగ లేకుండా చెప్తే అర్థం చేసుకుంటున్నారా?

ఈ తగిన వినికెడి మిషన్లు అమర్చి, స్పీచ్ థెరపీ తీసుకోవడం వలన వినికెడి లోపం వల్ల కలిగే సమస్యలను అధిగమించవచ్చు.

ఈ కింది సమస్యలు ఉన్న పిల్లలకి కూడా ఏదాది పయను లోపు ఒకసారి వినికెడి పరీక్ష చేయించాలి. పుట్టిన వెంటనే ఏడవకపోవడం, తక్కువ ఐదువుతో పుట్టడం, నెలలు నిండక ముందే పుట్టడం, మేనరికం



స్పష్టంగా, అర్థవంతంగా "అమ్మ/అత్త/తాత" లాంటి పదాలు చెప్తున్నారా? పై ప్రశ్నలకు మీ జవాబు "కాదు" అయితే వెంటనే వినికెడి పరీక్ష చేయించాలి. వినికెడి సమస్య వలన పిల్లల మాటలను సరైన వయసులో నేర్చుకోలేకపోతారు మొదటి పదం 12 నెలల తర్వాత వచ్చినా, శబ్దాలు పిల్లల నుంచి వచ్చాయో గుర్తించలేకపోయినా, డెవి నొప్పి వస్తున్నా వీలైనంత త్వరగా వినికెడి పరీక్ష చేయించుకోవాలి. ఒకవేళ వినికెడి లోపం ఉన్నట్లయితే అందు

(రక్త సంబంధీకుల మధ్య) వలన పుట్టిన పిల్లలు, వంశపారంపర్యంగా వినికెడి సమస్య ఉన్నవారు, రెండుసార్లకు మించి గర్భస్రావం అయిన తరువాత పుట్టిన పిల్లలు, కుటుంబంలో ఏదరికైనా పుట్టుకతో లోపాలు ఉన్నప్పుడు, పుట్టిన తరువాత 15 రోజుల లోపు కామెర్షల్ వ్యాధి/మూర్చి (ఫిట్స్) వచ్చినప్పుడు, మెదడు వాపు వ్యాధి వచ్చినప్పుడు, తరచూ జలుబు వస్తున్నప్పుడు వినికెడి పరీక్షలు చేయించాలి.

సుస్వస్థం

డా॥ యం.శ్రీనివాస్ రాకతో మరింత విస్తరించిన నారాయణ ఎమర్జెన్సీ విభాగం...



డా॥ యం.శ్రీనివాస్ M.D., Dip, A&E ఇన్-చార్జ్, ఎమర్జెన్సీ & క్రిటికల్ కేర్ విభాగము

సకాలంలో స్పందిస్తే, ఆపదను చీటుగా ఎదుర్కొనవచ్చు. అందుకే **నారాయణ ఎమర్జెన్సీ** ఫేవలు మరింతగా విస్తరించాయి. **8 ఏళ్లుగా ఎమర్జెన్సీ మరియు క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ గా మన ప్రాంత వాసుల మన్ననలు పొందిన డా॥ యం.శ్రీనివాస్** గారు తిరిగి పూర్తిస్థాయి సేవలు అందించేందుకు విచ్చేసిన సందర్భంగా **స్వాగతం - సుస్వాగతం...**

సిబ్బంది మరియు యాజమాన్యం

నారాయణ మెడికల్ కాలేజి హాస్పిటల్, ఆరోగ్య సమాచార ప్రపంచం

డాక్టర్ శ్రీరామ్ సతీష్ (ఇన్‌ఛార్జి మెడికల్ సూపరింటెండెంట్)